

Описание

Утилиты экспорта/импорта настроек отчетов

Код хранилища файлов, обрабатываемый сервисом, настраивается в `jprime.file.storage.code` , по умолчанию равно `file`

Доступ

- роль AUTH_ADMIN

Принцип работы

Экспорт

- Формируется файл/архив с данными экспортируемых настроек отчетов
- Файл/архив сохраняется в папке `jprime.reportsEditorImex.storage.path` в ФС-хранилище с кодом `jprime.reportsEditorImex.storage.code`
- Метаописание файла сохраняется в мета-хранилище с кодом `metaReportsEditorImexStorage`
- Формируется пользовательское уведомление со ссылкой на сформированный файл

Импорт

- Файл сохраняется в папке `jprime.reportsEditorImex.storage.path` в ФС-хранилище с кодом `jprime.reportsEditorImex.storage.code`
- Метаописание файла сохраняется в мета-хранилище с кодом `metaReportsEditorImexStorage`
- Настройки из файла переносятся в систему
- Формируется пользовательское уведомление со ссылкой на сформированный файл

Доступ к данным

Экспорт выбранных настроек

POST `/dynamicreports/v1/reportseditorexportfile/mode/export`

- запрос

```
{
  "name": "firstExportFile",
  "secretCode": "myPass",
  "objectIds": [
    "7e15a5ca-81c2-4bb2-ad5f-99450a43db58",
    "b4ca8f32-864e-4020-a9f9-59d6f25fd3a8"
  ]
}
```

Параметр	Описание
name	Имя итогового файла
secretCode	Пароль к файлу

Параметр	Описание
objectIdс	Список GUID-ов экспортируемых настроек

- ответ

```
{
  "description": null,
  "changeData": false,
  "resultType": "void",
  "qName": null
}
```

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Утилита отработала успешно

Результат формирования файла экспорта будет доступен через пользовательские уведомления

Экспорт выбранных настроек в архив

POST /dynamicreports/v1/reportseditorexportfile/mode/exportzip

- запрос

```
{
  "objectIds": ["678b09a9-d017-43e1-b758-37eb872172cc"]
}
```

Параметр	Описание
objectIdс	Список GUID-ов экспортируемых настроек

- ответ

```
{
  "description": null,
  "changeData": false,
  "resultType": "void",
  "qName": null
}
```

Код	Описание

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес/отчет не найден
500	Ошибка сервера
200	Утилита отработала успешно

Результат формирования файла экспорта будет доступен через пользовательские уведомления

Импорт файла репликации

POST /dynamicreports/v1/reportseditorimportfile/mode/import

- запрос

Свойство	Описание	Content Type
secretCode	Пароль к файлу	application/json;charset=UTF-8
file	Файл для загрузки	

- ответ

```
{
  "description": null,
  "changeData": false,
  "resultType": "void",
  "qName": null
}
```

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Утилита отработала успешно

Результат загрузки файла будет доступен через пользовательские уведомления