

Описание

API и REST-методы редактирования настроек доступа RBAC

Доступ

- роль AUTH_ADMIN

Операции с настройками доступа

1. Создание настроек

POST /dynamicaccess/v1/jpPackages

- запрос

```
{
  "code": "uiCommonReadonly",
  "name": "Доступ полный для роли UI_ADMIN, остальным на чтение",
  "description": "Доступ полный для роли UI_ADMIN, остальным на чтение",
  "qName": "uiCommonReadonly",
  "accesses": [
    {
      "type": "permit",
      "role": "AUTH_ACCESS",
      "read": true
    },
    {
      "type": "permit",
      "role": "UI_ADMIN",
      "read": true,
      "create": true,
      "update": true,
      "delete": true
    }
  ]
}
```

- ответ

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Логика отработала успешно

2. Обновление настроек

PUT /dynamicaccess/v1/jpPackages

- запрос

```
{
  "guid": "056bc97a-3f75-4964-9462-1b8b84dda4bb",
  "code": "uiCommonReadonly11",
  "name": "Доступ полный для роли UI_ADMIN, остальным на чтение",
  "description": "Доступ полный для роли UI_ADMIN, остальным на чтение",
  "qName": "uiCommonReadonly11",
  "version": "MjAyMi0wMS0xMFQxMzowNzoyNC4yNTI=",
  "accesses": [
    {
      "guid": "ec4783da-d67c-488c-822b-6783c0bda005",
      "type": "permit",
      "role": "AUTH_ACCESS",
      "read": true
    },
    {
      "guid": "71ad5162-16e3-4bb4-b8ba-f4ed071b1090",
      "type": "permit",
      "role": "UI_ADMIN",
      "read": true,
      "create": true,
      "update": true,
      "delete": true
    }
  ]
}
```

- ответ

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Логика отработала успешно

3. Чтение настроек

GET /dynamicaccess/v1/jpPackages

- ответ

Код	Описание

401 Код	Нет доступа Описание
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Логика отработала успешно

```
[
  {
    "guid": "056bc97a-3f75-4964-9462-1b8b84dda4bb",
    "code": "uiCommonReadonly",
    "name": "Доступ полный для роли UI_ADMIN, остальным на чтение",
    "description": "Доступ полный для роли UI_ADMIN, остальным на чтение",
    "qName": "uiCommonReadonly",
    "version": "MjAyMi0wMS0xMFQxMzowNzoyNC4yNTI=",
    "accesses": [
      {
        "guid": "ec4783da-d67c-488c-822b-6783c0bda005",
        "type": "permit",
        "role": "AUTH_ACCESS",
        "read": true
      },
      {
        "guid": "71ad5162-16e3-4bb4-b8ba-f4ed071b1090",
        "type": "permit",
        "role": "UI_ADMIN",
        "read": true,
        "create": true,
        "update": true,
        "delete": true
      }
    ]
  },
  ...
]
```

4. Чтение определенных настроек

GET /dynamicaccess/v1/jpPackages/<jpPackageGuid>

- ответ

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера

Код	Описание
200	Логика отработала успешно

```
{
  "guid": "056bc97a-3f75-4964-9462-1b8b84dda4bb",
  "code": "uiCommonReadonly",
  "name": "Доступ полный для роли UI_ADMIN, остальным на чтение",
  "description": "Доступ полный для роли UI_ADMIN, остальным на чтение",
  "qName": "uiCommonReadonly",
  "version": "MjAyMi0wMS0xMFQxMzowNzoyNC4yNTI=",
  "accesses": [
    {
      "guid": "ec4783da-d67c-488c-822b-6783c0bda005",
      "type": "permit",
      "role": "AUTH_ACCESS",
      "read": true
    },
    {
      "guid": "71ad5162-16e3-4bb4-b8ba-f4ed071b1090",
      "type": "permit",
      "role": "UI_ADMIN",
      "read": true,
      "create": true,
      "update": true,
      "delete": true
    }
  ]
}
```

5. Удаление определенных настроек

DELETE /dynamicaccess/v1/jpPackages/<jpPackageGuid>

- ответ

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
202	Логика отработала успешно

6. Инициализация настроек доступа

POST dynamicaccess/v1/dynamicsecurity-securityinit/mode/init

- запрос

```
{
}
```

- ответ

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Логика отработала успешно

```
{
  "description": "Настройки доступа проинициализированы",
  "changeData": false,
  "resultType": "message",
  "qName": "dynamicsecurity-securityinit.init.ready"
}
```

7. Инициализация настроек доступа

POST `dynamicaccess/v1/dynamicsecurity-securityinit/mode/initByIds`

- запрос

```
{
  "objectIds": [
    "b01fabbb-0765-46b2-9c6b-67b64f665725"
  ]
}
```

Код	Описание
objectIds	Идентификаторы объекта

- ответ

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Логика отработала успешно

```
{
  "description": "Настройки доступа проинициализированы",
  "changeData": false,
  "resultType": "message",
  "qName": "dynamicsecurity-securityinit.initByIds.ready"
}
```

8. Инициализация настроек доступа пользователя

POST dynamicaccess/v1/dynamicsecurity-securityinit/mode/userInit

- ответ

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Логика отработала успешно

```
{
  "description": "Настройки доступа проинициализированы",
  "changeData": false,
  "resultType": "message",
  "qName": "dynamicsecurity-securityinit.userInit.ready"
}
```